



LAND CRUISER 150

NIVELET	7 SEDILJE
	2.8 D-4D S&S 204 kf 6 AUT
Comfort	
Executive	53.000 Euro

TOYOTA STANDARD

- 10 vjet ose 200 000 km garanci e shtuar me mbullim kompleks (cila të përbushet më parë)
- 12 vjet garanci kundër perforimit dhe korrozionit

COMFORT (Opsionet standarte)

DREJTIMI, SUSPENSIONI, SIGURIA AKTIVE & DINAMIKA E DREJTIMIT

- E Re** **Sistem Stop & Start** për konsum të ulët karburanti (në kambio automatike)
- **Gjithë kohën 4WD** me 4 modalitete: H4F, H4L, L4F, L4L:
 - Marsh i lartë me diferencial të hapur ose të bllokuar: (1) **H4 F** - 4WD e lartë **Hapur** ose (2) **H4 L** - 4WD e lartë **Bllokuar**
 - Mardh i ulët Low gear with open or locked differential: (3) **L4 F** - Low 4WD **Free** or (4) **L4 L** - Low 4WD **Lock**
- Reduktim drejtimi (demultiplier) për marsha të ulët (L4 - 4WD e ulët), aktivizohet nëpërmjet çelësit në panelin e instrumenteve (jashtë rrugë)
- Bllokim diferenciali (50:50) - nëpërmjet çelësit (Marsha të lartë - modalitet H4L / marsha të ulët - modalitet L4L)
- Diferencial qendror per limitimin e rreshtitjeve TORSEN® 2.
- Diferenciali per limitimin e rreshtitjeve shperndan automatikisht fuqinë ndërmjet gomave të para dhe të pasme (nga standarti 50/50 në 30/70 - në varësi të akselerimit apo de-akselerimit) për të garantuar tërheqjen dhe kontrollin prejçiz.
- Transmission manual me 6-raporte ose transmission automatik me 6-raporte me Intelligjencë Artificiale (AI) dhe Modalitet Sekuencial I ndërrimit të marshve (nga Executive)
- Kontroll i Stabilitetit të Mjetit (VSC) me çelës VSC / TRC OFF
- Sistem frenimi Anti-bllokim (ABS) me Shpërndarje Elektronike të Forcës së Frenimit (EBD) dhe Asistence Frenimi (BA)
- Kontroll Aktiv i forcës së tërheqjes (TRC / A-TRC) në të katër rrotat me bllokim automatik të rrotës, shpërndarje të fuqisë dhe kontroll elektronik i shpejtësisë së motorit.
- Sistem lajmërimi i presionit të gomave (TPWS)
- Kontroll i stabilitetit të rimorkios (TSC)
- Kontroll i ndryshueshem i levizjes se timonit (VFC) bazuar në shpejtësinë e mjetit
- Shasia Body-on-frame me suspension të përparmë double wishbone dhe suspension te pasëm Multi-link me aksin e pasem solid
- Lartësia nga toka: 215 mm; Kapaciteti i zhytjes në ujë: 700 mm; Këndi i nisjes para dhe pas: 31°/25°; Këndi i kalimit të pengesave: 22°; Këndi i ngjitjes dhe këndi limit i përmbykses së mjetit: 42°.

SIGURIA AKTIVE DHE PASIVE

- E Re** **TOYOTA SAFETY SENSE 2** - sistem i sigurisë aktive (në kambio automatike), përfshin:
- E Re** **Siguria e Para-Përplasjes me Frenim emergjence automatik dhe detektimin e këmbësorëve (ditën dhe natën) dhe detektimin e çiklistëve (ditën). Monitoron rrugën përpara makinës dhe lajmëron shoferin për përplasje të mundshme, dhe në rast se nuk ka reagim nga drejtuesi tenton të frenojë mjetin.**
- E Re** **Sistem inteligjent Adaptive Cruise Control, që mban shpejtësinë konstante, por gjithashtu përshat shpejtësinë sipas mjetit që ndodhet përpara.**
- E Re** **Asistencë për Ruajtjen e Korsiës me korrektim të timonit, ruan trajektoren e vijëzimeve të rrugës dhe përipiqet të mbajë mjetin në qendër të korsisë, duke siguruar asistencë në drejtim për shoferin.**
- E Re** **Dritat e gjata automatike, ndryshon ndriçimin ndërmjet dritave të gjata dhe të shkurtra bazuar në ndriçimin e rrugës, kushtet e rrugës dhe mjetet e tjera në rrugë.**
- E Re** **Asistencë e Tabelave Rrugore, shfaq shenjat paralajmëruese të trafikut në monitor dhe lajmëron drejtuesin mbi limitet e shpejtësisë dhe informacione të tjera.**
 - Trarë të integruar në dyer kundra përplasjeve anësore
 - 7 Airbag SRS në standart:
 - 2 Airbag SRS për shoferin dhe pasagjerin (me 2-faza për shoferin), çelës ON/OFF për airbag-un e pasagjerit
 - 2 Airbag SRS anësor për shoferin dhe pasagjerin
 - 2 Airbag anësor perde për rreshtin e parë, të dytë dhe të tretë
 - 1 Airbag për gjunjët e shoferit
 - Rripat e sigurimit të përparmë të kapur në 3 pika me pre-tensionues, limitues force dhe rregullim të lartësisë
 - Rripat e sigurimit të rreshtit të dytë dhe të tretë të kapur në 3 pika
 - Sinjalizues audio dhe vizual për vendosjen e rripit të sigurimit
 - Sediljet e para me mbeshtetëse koke me sistem për mbrojtjen e qafës
 - Mbështetëse koke me rregullim të lartësisë për të 7 ulëset
 - Sistem Isofix për sediljet anësore të rreshtit të dytë
 - Sistem për bllokimin e fëmijëve
 - Sistem alarmi Toyota me immobiliser dhe sensor zanor

EKSTERIORI

- Disqe alumini 17" me goma 265/65 R17
- Gomë rezervë
- Dritat e para halogjene multi-reflektor me rregullim në lartësi
- Drita mjegulle
- Sinjal drite për frenimin e emergjencës (EBS)
- Dritë e tretë frenimi LED
- Pasqyrat anësore në ngjyrën e trupit, elektrike, me ngrohje dhe me palosje elektrike
- Fshirëset e xhamave para me intervale të programueshme
- Fshirëse e xhamit të pasëm
- Dera e pasme me hapje anësore: Dritarja e pasme me hapje
- Dritaria e pasme me shkërrime akulli
- Antenë e integruar në dritaren e pasme
- Grila e kromuar e radiatorit
- Dorezat e dyerve në ngjyrën e trupit të mjetit
- Parakopli i parë dhe i pasëm në ngjyrën e trupit të mjetit
- Shina në tavan
- Pedana anësore
- Mbrojtëse balte para dhe mbrapa
- Xhamat e pasëm anësorë me refleks jeshil dhe mbrojtje UV
- Xhami i parë i shtresëzuar dhe me fshirëse kundra akullit
- Mbrojtje e serbatorit të karburantit për jashtë rruge

INTERIORI - LUKSI DHE KOMFORTI

- Sistem elektrik dhe automatik i kontrollit të klimës
- Cruise Control
- Xhamat e parë dhe të pasëm elektrikë dhe me funksion Auto
- Timon i veshur me lëkurë dhe multi-funksional
- Timon i rregullueshëm në lartësi dhe thellësi
- Freni i dorës dhe leva e marsheve të veshura me lëkurë
- Mbyllje me pult
- Sistem Smart Hyrje & Ndezje
 - Hapje/Mbyllje automatike nëpërmjet dorezës së derës sensitive (zhbllokim automatik nëpërmjet butonit i xhamit të pasëm)
 - Motori me buton funksioni start / stop
- Veshja e sediljeve me material tekstili
- Paneli i instrumenteve dhe paneli qendror në ngjyrë të zehtë
- Mbrojtëset e diellit të shoferit dhe pasagjerit me pasqyrë dhe ndriçim
- Ndriçim i brendshëm (2 lampa në rreshtin e parë, 1 lampë në rreshtin e pasëm) dhe ndriçim në zonën e bagazhit
- Ndriçim i brendshëm me funksion filje me vonesë
- Ndërprerje automatike e ndriçimit të brendshëm (20 min pas fiksjes së motorit)
- Pasqyrë e brendshme dhe mbajtëse syzesh të integruara në panelin e sipërm
- Sedilja e shoferit e rregullueshme në 6-drejtime: Rrëshkitje (2), Lartësi (2), Pjerrësi (2)
- Sedilja e pasagjerit e rregullueshme në 4-drejtime: Rrëshkitje (2), Pjerrësi (2)
- 7 sedilje (2 në rreshtin para, 3 në rreshtin e dytë, 2 në rreshtin e tretë)
- Sistem për hyrje të thjeshtë në rreshtin e tretë
- Funksion rreshkit dhe palos per sediljet e rreshtit të dytë
- Palosje e rreshtit të dytë të sediljeve në raportin (60:40)
- Sediljet e rreshtit të dytë të ndara në raport 40:20:40
- Sediljet e rreshtit të tretë të ndara në raport 50:50
- Mbulesë e bagazhit
- Hapësirë magazinimi në pjesën qendrore me mbështetëse krahu me rrëshkitje
- Mbështetëse krahu e zvendosshme në sediljet e rreshtit të dytë
- Hapësirë magazinimi e ndriëuar në pjesën e kroskotit dhe me çelës
- Tavëll duhani e zvendosshme
- Mbajtëse gotash para dhe mbrapa
- Priza 12V para dhe mbrapa; Prizë 12V në bagazh; Prizë 220V në bagazh
- Tapete origjinale land Cruiser prej tekstili

AUDIO, KOMUNIKIMI & INFO

- Sistem Multimedia Toyota Touch 2:
 - Ekran me ngjyra VGA 8" me prekje (480 x 800) me ndërfaqje intuitive dhe funksion "draq and drop" (tërhiq dhe lësho)
 - 20 gjuhë të BE
 - Kamera e pasme parkimi me vija drejtuese
 - Sistem audio me 9-altoparlantë
- E Re - Radio FM / AM me DAB
- USB
- E Re - Integrim i smartphone me Android Auto/Apple CarPlay
- Lidhje Bluetooth 3®, shkarkim automatik i listës së kontakteve
- Funksionalitet Mirror Link me smartphone me vizualizim në ekranin 8" (i përshtatshëm me Nokia® & Samsung®)
- Ekran multi-informacion



DREJTIMI, SUSPENSIONI, SIGURIA AKTIVE & DREJTIMI DINAMIK

PAKETA OFF-ROAD (VETËM PËR EXECUTIVE AUTOMATIKE)

- Sistem Suspensioni Kinetik - Dinamik (KDSS) - Sistemi hidraulik i stabilizatorëve shiritave anti-rrrotullues të modular në mënyrë elektronike që siguron aftësi të pakonkurueshme drejtimi dhe komoditet udhëtimit në rrugë dhe aftësi të pashembullta jashtë rrugës.
- Bllokim I diferencialit të pasëm me çelës (shtesë kundrejt bllokimit të diferencialit qendror)
- HAC (Asistencë për ngjitjen në të përpjeta)
- DAC (Asistencë për zbritjen e dishezave)
- Zgjedhje ndërmjet 3 modaliteteve të drejtimit - Normal / Eco / Sport S - të cilat ndryshojnë parametrat e akseleratorit (gazit) dhe transmisionit respektivisht në modalitetin normal, eco (akselerim më i ngadaltë dhe konsum më i ulët karburanti), dhe sport (akselerim i shpejtë dhe konsum më i lartë i karburantit)

EKSTERIORI

Re Disqe alumini 19" me goma 265/55 R19

- Pasqyrat anësore në ngjyrën e trupit të mjetit me sinjale LED të integruara, të rregullueshme elektriksht, me ngrohje, të palosshme dhe ulen poshtë gjatë drejtimit të mjetit prapa
- Sensorë parkimi para dhe pas
- Sensorë shiu
- Dritat ballore LED
 - Sensorë muzgu
 - Funksionalitet Follow-me-home & Lajmërim për fikjen e dritave
 - Nivelin automatik I ndriçimit
 - Larëse e ndriçuesve e integruar në parakolpin para
- Ndrichim dite tip LED
- Grila e radioatorit e kromuar me kornizë ngjyrë argjendi
- Pedana anësore alumini të ndriçuara
- Sistem ndriçimi për hyrjen në makinë: pedanat anësore, dyert, interiori & hapësira e këmbëve
- Xhamat e pasëm anësor të pasëm dhe xhami I pasëm të errësuar

INTERIORI - LUKSI & KOMFORTI

- Ajër I kondicionuar automatik me 2 zona
- Pasovrë e brendshme elektrokromatike
- Timon I rregullueshëm elektriksht në lartësi dhe thellësi
- Sistem I hyrjes në makinë me tërheqjen pas të timonit
- Sediljet e shoferit dhe pasagjerit me ngrohje
- Sedilet e para me rregullim elektrik
 - Sedilja e shoferit e rregullueshme në 8-drejtime: rrëshkitje (2), lartësi (2), ulje e këndit të sediljes (2), këndi I pasëm (2) dhe suporti I mesit (2)
 - Sedilja e pasagjerit e rregullueshme në 4-drejtime: rrëshkitje (2) dhe këndi I pasëm (2)
- Veshje luksoze copë me dupio qepje
- Dorezat e brendshme të deryve të kromuara
- Detaje veshje druri në dyer, panelin e instrumenteve dhe panelin qendror
- Ndrichim I brendshëm individual për sediljet e rreshtit të dytë dhe të tretë
- Ndrichim ambiental LED

AUDIO, KOMUNIKIMI & INFO

- Sistem ndriçimi Optitron për panelin e instrumentave
- Ekran multi-informacion LCD 4.2" me ngjyra me kontrollë në timon:
 - Monitorim i këndit të animit të trupit të mjetit jashtë-rruge (Off Road) me paralajmërim pas 25°
 - Monitorim i drejtimit jashtë-rruge (Off Road) me paraqitje vizuale të këndit të kthimit të rrotave të para, lëvizjen e secilës prej gomave dhe cili diferencial është I bllokuar
 - Të dhënat e mjetit: dyer të hapura, sensorë parkimi, kilometrazh dixhital, konsumi aktual dhe mesatar të karburantit, koha e udhëtimit, temperatura, navigimi (nqs është I vlefshëm)
 - Temperatura e jashtme (paralajmërim për akull në rrugë), informacion mbi cruise control, zgjedhjen e terrenit nëpërmjet Multi Terrain Select
 - Informacion mbi raportin e kambios
 - Informacion për të gjitha udhëtimet dhe për udhëtimet e shkurtra

AFTESITE JASHTË RRUGE



Këndi maksimal i ngjitjes 42°

Këndi i nisjes Para / Pas 31°/25°
Këndi i kalimit të pengesave 22°

Kapaciteti i zhytjes në ujë 700 mm



Këndi limit i animit të mjetit 42°

SPECIFIKIMET TEKNIKE

MOTOR NAFTE D-4D

2.8 D-4D S&S

204 kf 6 AUTOMATIKE

SPECIFIKIMET TEKNIKE		MOTOR NAFTE D-4D
		2.8 D-4D S&S
		204 kf 6 AUTOMATIKE
Drejtimi		Gjithë kohën 4WD me bllokim qendror të diferencialit LSD TORSEN® 2
Vëllimi i motorit	cm ³	2755
Sistemi i karburantit	tipi	16V DOHC, injektim direkt i karburantit, turbo, common rail, injektor piezo
Fuqia maksimale	kf @ rpm	204 / 3400
Momenti rrotullues maksimal	Nm @ rpm	500 / 1600-2400
Transmisioni	Tipi / Raporte	6-raporte automatike
Shpejtësia maksimale	km / h	175
Akselerimi (0-100 km/h)	sekonda	10.0
Konsumi i karburantit (kombinuar)*	l / 100 km	N/A
Konsumi i karburantit (urban)*	l / 100 km	N/A
Konsumi i karburantit (ekstra urban)*	l / 100 km	N/A
Emetimi i CO2 emissions (kombinuar)*	g / km	N/A
Klasi Euro		Euro 6
Suspensioni	tipi	Përpara "Double wishbone" & Prapa "4-spot Multi-link"
Gjatësia / Gjerësia / Lartësia	mm	4840 / 1855 / 1845 (1880) **
Distanca aksiale	mm	2790
Lartësia nga toka	mm	215
Kapaciteti i serbatorit të karburantit	litra	87
Pesha (min. -max.)	kg	2120 - 2385
Pesha bruto e mjetit	kg	2990
Kapaciteti i tërheqjes (pa frena / me frena)	kg	3000 / 750
Kapaciteti i bagazhit***	litra	640 / 1150

Alto Sh.p.k.- Toyota Albania
Autostrada Tiranë-Durrës Km 5,
Rruga Monun Nr.58, Fshati Kashar
1051 Tiranë, Shqipëri

Zyra e shitjeve: +355 692081552; (0)692081554
Tel: +355 48 200704
E-mail: info@alto.com.al
Website: www.toyotaalbania.al
